



POOLS UND POOLÜBER- DACHUNGEN

DIREKT VOM HERSTELLER
SEIT 1994

DIAMANT
m

Polypropylen Pools und Poolüberdachungen

DIAMANT UNIPOOL GmbH - Führender europäischer Hersteller von Pools und Poolüberdachungen

DIREKT VOM HERSTELLER SEIT 1994

MEHR ALS 28 JAHRE DER TRADITIONELLE TSCHECHISCHE HERSTELLER

Mit der Produktion der Schwimmbecken begann das Familienunternehmen im Jahre 1994 und die Firma gehörte sehr bald zu den anerkannten Herstellern von Schwimmbecken und Schwimmbadüberdachungen.

MEHR ALS 20.000 ZUFRIEDENE KUNDEN

Nur die erstklassige Qualität der verwendeten Materialien und Technologien zusammen mit den erfahrenen Mitarbeitern erlauben es, unsere Produkte alljährlich hunderten zufriedenen Kunden in ganz Europa zu liefern.

MODERNES PRODUKTIONSGELÄNDE

Im Jahr 2020 wurde eine neue 7.000 m² große Produktionshalle für Edelstahlbecken fertiggestellt, so dass die gesamte Fertigung auf dem 17.000 m² großen Gelände in Valašské Meziříčí stattfinden kann.


Die Marke Diamant geht auf das Jahr 1994 zurück, als der Firmengründer, Jaroslav Lukáš, mit einer bescheidenen Produktion von Polypropylen-Schwimmbecken begann. Seitdem hat sich das Familienunternehmen zu einer florierenden Firma entwickelt, deren Produkte in die meisten europäischen Länder geliefert werden.



Firmengründer Jaroslav Lukáš und der heutige Eigentümer und CEO Martin Lukáš



GESCHICHTE DER FIRMA UND DES PRODUKTIONSGELÄNDES



28
JAHRE
TRADITION IN DER
HERSTELLUNG

17
TAUSEND m²
PRODUKTIONS-
FLÄCHE

16
EU-LÄNDER,
IN DENEN
WIR TÄTIG SIND

10
JAHRE
GARANTIE

20
TAUSEND
VERTRAUENSWÜRDIGE
KUNDEN

INHALT

01	04	07	11	15	19	23	25	29	37	38
FIRMEN- PROFIL	DIAMANT POOLS	DIAMANT POOL	DIAMANT PRO POOL	DIAMANT ELITE POOL	POOL- UMRANDUNG	DIAMANT POOLÜBER- DACHUNGEN	POOLÜBER- DACHUNGEN PRESTIGEline	POOLÜBER- DACHUNGEN COMFORTline	POOLÜBER- DACHUNGEN ELEKTRO- ANTRIEB	EINSTIEGE UND KLAPPBARE STIRNWÄNDE



DIAMANT POOLS

◆ PPline


Diamant / Diamant Pro / Diamant Elite

「
Bewährte
Technologie
und hohe
Langlebigkeit
」

DIAMANT
m

DIAMANT PPline POOLS

Die hohe Qualität unserer Schwimmbäder spiegelt die Ergebnisse unserer langjährigen Entwicklung und das ständige Streben nach Innovation wider.



Unser Bestreben ist es, die DIAMANT-Pools an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen. Wir sind in der Lage, Becken nach Maß zu fertigen, die den gewünschten Abmessungen und der Form Ihrer Wünsche entsprechen. Wir bieten eine Auswahl an Beckentypen und -farben, Stufenlagen und -typen sowie eine Vielzahl von Zubehör und Ausstattungen an. Selbstverständlich wird das Becken dann mit derjenigen Wasseraufbereitungstechnik ausgestattet, die am Besten zu den Prioritäten und Wünschen des Kunden passt.

DIAMANT POOLS VORTEILE



ZEITGERECHTES DESIGN UND BESTE QUALITÄT

Top Preis-Leistungs-Verhältnis.

HOHE LANGLEBIGKEIT

Hochwertige Materialien,
modernste Technik und
sorgfältige Verarbeitung.

POOLS NACH MASS

Seien Sie kreativ - wir passen
uns Ihren Wünschen an.


10 JAHRE GARANTIE FÜR DEN WANNENKÖRPER

auf alle Pool - Modelle.

TOP MATERIALIEN

Hygienisch einwandfrei,
farbbeständig, glatte, porenfreie
Oberfläche, UV - beständig,
abriebbeständig. Keine
Osmose - Bildung möglich.

POOL-MODELLE DIAMANT



DIAMANT

Die praktische Wahl für modernes Wohnen



DIAMANT Pro

Hochinnovative Poollösung, mit Polystyrol - Formteile



DIAMANT Elite/Elite 22



Edles Modell für die höchsten Ansprüche

MATERIAL

Alle unsere Pools produzieren wir vom Spezial - Kunststoff Polystone (Polypropylen) der deutschen Firma Röchling mit einer Wandstärke von 5-12 mm. Dieses homogene Material ist farbbeständig und frostunempfindlich.

Als Wärmedämmung des kompletten Pools verwenden wir ausschließlich hochwertige, wasserbeständige Polystyrol - Hartschaumplatten, die eine höhere Druckstabilität leisten und ein besseres Feuchteverhalten aufzeigen.

Das Modell DIAMANT Elite 22 hat verstärkte Rippen aus Paneltim®-Platten von dem gleichnamigen belgischen Hersteller. Paneltim® ist eine sehr haltbare und leichte Sandwich-Kunststoffplatte aus erstklassigem Polypropylen. Es zeichnet sich durch hervorragende mechanische Eigenschaften aus und garantiert somit perfekte Stabilität.



Material Polystone blau



Material Polystone weiss



Material Polystone PG grau



Material Polystone PGX anthrazit

PANELTIM®

POLYSTONE®


 RÖCHLING
Engineering Plastics

DIAMANT POOL

TRADITIONELLE LÖSUNGEN MIT DER MODERNSTEN TECHNIK

- klassische und bewährte Lösungen
- geringer Aufwand bei der Bauvorbereitung
- beliebiges Mass und Form

DIAMANT POOL KONSTRUKTION



10 JAHRE GARANTIE

Dank langjähriger Erfahrung und sorgfältiger Verarbeitung bieten wir eine 10-jährige Garantie.



IHR TRAUMPOOL IN BELIEBIGER FORM UND GRÖSSE

Keine Serienproduktion. Die Grösse und Form nach Mass.



STABILE KONSTRUKTION

Bei der Produktion legen wir grossen Wert auf hohe Qualität der verwendeten Materialien, Technologie und Verarbeitung.

* wahlweise 40 mm




DIAMANT

Die praktische Wahl für modernes Wohnen






TYPEN VON DIAMANT-POOLS



Skimmerbecken




Überlaufbecken


POOL - FORMEN MODELL DIAMANT




DIAMANT
eckig



DIAMANT
standard



DIAMANT
ovalförmig



atypisch
(auf Kundenwunsch
angepasst)

POLYSTONE MATERIAL



blau



weiss



grau
RAL 7004

Wandstärke:
5-8 mm
Boden:
5 mm


EINSTIEGSVARIANTEN



Eckige Innentreppe
- abgerundet STA



Eckige Innentreppe
- abgerundet
mit Sitzbank STH



Eckige Innentreppe
abgerundet - beidseitig
mit 1 Sitzbank STG



Eckige Innentreppe
- kantig STB



Innentreppe
- kantig, schmal STC



Treppe über die ganze
Breitseite STF



Aussenrömertreppe
- kantig STE



Aussenrömertreppe
- abgerundet STD



Eckige Innentreppe
- diagonal STJ




Eckige Innentreppe
mit Sitzbank über die
ganze Poolbreite STI

DIAMANT PRO POOL

BEIM POOLEINBAU KOSTEN SPAREN

- doppelte Wärmedämmung verlängert die Badesaison
- geringere Baukosten - die Hinterfüllung erfolgt direkt in die an der Poolwand integrierten Polystyrol-Hohlwand-Formteile
- als fertiges Einstückbecken mit integrierten Formteilen geliefert
- Verwendung von geprüften Polystyrolblöcken mit sehr stabilen Verbindungselementen

DIAMANT PRO POOL KONSTRUKTION



10 JAHRE GARANTIE

Dank langjähriger Erfahrung und sorgfältiger Verarbeitung bieten wir eine 10-jährige Garantie.



STABILE KONSTRUKTION

Bei der Produktion legen wir grossen Wert auf beste Qualität der verwendeten Materialien, Technologie und Verarbeitung.



SPART IHRE KOSTEN

DIAMANT Pro Pools sind sowohl beim Bau als auch bei dem Betrieb maximal kostensparend.





DIAMANT Pro

**Hochinnovative
Poollösung für
einfacheren Einbau**




DIAMANT PRO POOLS EINBAUFERTIG ALS EINSTÜCKBECKEN GELIEFERT

Durch Verbindung der bewährten Polystone Kunststoffplatten und speziellen Polystyrol-Hohlwand-Formteilen, benutzt auch für den Bau von Energiesparhäusern, entsteht eine einzigartige, innovative Lösung im Schwimmbadbau. Die Basis dieser Lösung ist der komplette Korpus. In der Produktion werden dann an den Wannenkörper die Polystyrol-Hohlwand-Formteile entlang des ganzen Umfanges inklusive Armierung installiert.

NEUESTE TECHNOLOGIEN FÜR DEN POOLBAU

Nachdem der Pool mit Wasser auf der Baustelle teilweise eingelassen wird, giesst man die Polystyrol-Hohlwand-Formteile mit dem Beton aus. Somit entstehen die isolierten kompakten Poolwände. Der ganze Pool wird dann von aussen mit Erde hinterfüllt.

TYPEN VON DIAMANT PRO-POOLS



Skimmerbecken

POOL - FORMEN MODELL DIAMANT PRO



DIAMANT PRO
eckig

POLYSTONE MATERIAL



blau

weiss

grau
RAL 7004

Wandstärke:
8 mm
Boden:
5 mm

EINSTIEGSVARIANTEN



Eckige Innentreppe
- abgerundet STA



Eckige Innentreppe
- abgerundet
mit Sitzbank STH



Eckige Innentreppe
abgerundet - beidseitig
mit 1 Sitzbank STG



Eckige Innentreppe
- kantig STB



Innentreppe
- kantig, schmal STC



Treppe über die ganze
Breitseite STF



Eckige Innentreppe
- diagonal STJ



Eckige Innentreppe
mit Sitzbank über
die ganze Poolbreite
STI


Wählen Sie die optimale Variante aus
- hier die gängigsten Modelle
abgebildet.

DIAMANT ELITE POOL

HOHE LANGLEBIGKEIT UND EXKLUSIVES DESIGN DANK DER TOP QUALITÄT DER VERWENDETEN MATERIALIEN MIT EINEM EINZIGARTIGEN ANGEBOT AN ZUBEHÖR

- Materialstärke PP 10 / 12 mm
- Optional versenkt eingebaute Edelstahl oder Kunststoffteile
- Integrierter Schacht für Rollo
- Innentreppe mit Beton unterfüllt
- Edles Modell für die höchsten Ansprüche

DIAMANT ELITE KONSTRUKTION



10 JAHRE GARANTIE

Dank langjähriger Erfahrung und sorgfältiger Verarbeitung bieten wir eine 10-jährige Garantie.



STABILE KONSTRUKTION


Bei der Produktion legen wir grossen Wert auf hohe Qualität der verwendeten Materialien, Technologie und Verarbeitung.



EDLES DESIGN

Zeitgerechtes Design und sorgfältige Verarbeitung - wie geschaffen für die moderne Architektur.

DIAMANT Elite 22



DIAMANT Elite

Edles Modell für die höchsten Ansprüche




Verschiedene Möglichkeiten von Einbauteilen
(Edelstahl / Kunststoff).

Innentreppe zum Unterfüllen mit Beton.



Einbauteile (Kunststoff / Edelstahl)



Innentreppe zum Unterfüllen



HOHE FESTIGKEIT

des Pools aus Polystone Polypropylen erreicht durch 10 / 12 mm Wandstärke und 8 mm Bodenstärke.

UNTERFÜLLTE TREPPE

- hochstabile Lösung erhältlich nur bei DIAMANT Elite Pools. Trittflächen mit Anti-Rutsch-Beschichtung, Stärke 20 mm, stellen 100% Steifheit und Festigkeit der ganzen Treppe.

SCHACHT / BANK FÜR ROLLO

erlaubt die Platzierung des Rollos in einem Hohlraum bei einer der Pool-Breitseiten. Das Rollo stört somit nicht das Baderlebnis und ist komplett unter einer abnehmbaren Abschirmplatte versteckt.

VERSENKTE EINBAUTEILE

- Wir legen einen grossen Wert auf die Ästhetik - bei dem Modell DIAMANT Elite können wir viele Komponente direkt in die Poolwand versenken.



TYPEN VON DIAMANT ELITE-POOLS



Skimmerbecken



Überlaufbecken

POOL - FORMEN MODELL DIAMANT ELITE



DIAMANT Elite eckig

POLYSTONE MATERIAL



blau



weiss



grau
RAL 7004




anthrazit
RAL 7011

Wandstärke:
10 / 12 mm
Bodenstärke:
8 mm

EINSTIEGSVARIANTEN


Die Innentreppe ist für Unterfüllung mit Beton bestimmt. Trittfläche mit Anti-Rutsch-Beschichtung, Stärke 20 mm. Nur in weiß und dunkelgrau (RAL 7005) erhältlich.




Treppe eckig
schmal SEB



Treppe über die
ganze Breitseite SED



Treppe eckig
SEA



Treppe eckig
mit Sitzbank SEC

ROLLOEINBAU


Sitzbank mit Hohlraum für Unterflur - Rolladenabdeckung.



Versteifte Sitzbank
für Rolloeinbau STR1



Versteifte Sitzbank
mit Treppe für
Rolloeinbau STR3



Versteifte Sitzbank
mit Treppe für
Rolloeinbau STR2




Rolloschacht STR4

DIAMANT-POOLUMRANDUNG

MODERNES DESIGN UND PRAKTISCHE LÖSUNG FÜR DEN OBEREN BECKENRAND

Die Umrandungs-Profile haben das gleiche Design, wie die DIAMANT Laufschienen und sind somit perfekt integriert.



DIAMANT PREMIUM UMRANDUNG

SKIMMER

Ein spezielles, rutschfestes Profil aus eloxiertem Aluminium schließt den oberen Rand des Skimmerbeckens stilvoll ab.



DIAMANT PREMIUM UMRANDUNG

ÜBERLAUF

Ästhetischer und praktischer Abschluss der oberen Poolkante des DIAMANT Überlaufbeckens.


ÜBERLAUFGITTER

DIAMANT UNIPOOL bietet seinen Kunden Überlaufrinnenroste in neuem Design und in zwei modernen Farben an: in Edelstahloptik oder Hellsilber. Alle verfügen über elegante Eckstücke mit dem DIAMANT-Logo.

Das innovative Gitter ermöglicht einen schnelleren Wasserabfluss und eine einfache Reinigung. Die perfekte Ergänzung für die Premium-Umrandungen.




FARBliche GESTALTUNG DES ÜBERLAUFGITTERS



Eckverbindungen und Fugen zwischen den einzelnen Profilen sind mit Abdeckkappen versehen.







DIAMANT
mant

DIAMANT POOLÜBERDACHUNG

◆ PRESTIGEline

◆ COMFORTline

Linie / Symfonie / Symfonie Plus / Praktik

「 Klare Linien
Elegantes Design
Einzigartige
Qualität 」

DIAMANT
in

DIAMANT POOLÜBERDACHUNG

Genießen Sie Ihren Pool in vollen Zügen und das Wetter bleibt draussen. Wir bieten Ihnen vielfältige Poolüberdachungsmodelle in verschiedenen Formen und Farben an.



Eine Poolüberdachung ist derzeit eine fast unverzichtbare Ergänzung des Pools. Verlängert wesentlich die Badesaison, garantiert Sicherheit für Kinder und Haustiere, sowie Schutz vor Verschmutzung. Die Poolüberdachung ist bedienungs – und wartungsfreundlich.

VORTEILE DER DIAMANT POOL-ÜBERDACHUNG

DIAMANT

WASSERQUALITÄT

Reduziert die Wasserverschmutzung, schützt vor Staub, Blättern, Insekten und reduziert somit den Chemiebedarf.

SICHERHEIT

Die absperrbare Poolüberdachung garantiert Sicherheit für Kinder und Haustiere.

WARMES POOLWASSER

Die Poolüberdachung hilft effektiv das Wasser zu erwärmen und reduziert somit den Wärmeverlust und die Heizkosten.

VERLÄNGERUNG DER BADESAISON

Die Poolüberdachung verlängert Ihre Badesaison um mehrere Monate und ermöglicht Badevergnügen in einer wohltemperierten Umgebung auch bei schlechtem Wetter.

ÄSTHETIK

Breite Palette an Formen und Farbvarianten der Profile, sowie der Polycarbonat-Verglasungen, erfüllen höchste funktionelle und ästhetische Ansprüche für individuelle Lösungen.

MODELLE UND GRÖSSEN

Einzelne Modelle produzieren wir in folgenden Breiten und Höhen:



PRESTIGEline

Innenbreite: 250–525 cm / Höhe: 25–120 cm *



COMFORTline Linie

Innenbreite: 250–500 cm / Höhe: 45–120 cm *



COMFORTline Praktik

Innenbreite: 250–500 cm / Höhe: 80–190 cm *



COMFORTline Symfonie

Innenbreite: 300–525 cm / Höhe: 75–120 cm *



COMFORTline Symfonie Plus

Innenbreite: 300–500 cm / Höhe: 75–120 cm * max 190 cm **

* Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. Gerne teilen wir Ihnen die genauen Dimensionen mit.

** Maximal mögliche Höhe des ersten Segments ist 190 cm - je nach Innenbreite der Überdachung.



PRESTIGEl ine

BRANDNEUE PRODUKTREIHE DIAMANT PRESTIGEl ine

Wir haben die neue Poolüberdachung mit Fokus auf modernes, sachliches Design und anspruchsvolle Funktionalität entworfen. Flache Laufschiene auf nur einer Seite ermöglicht den bequemen Zugang zum Pool von drei Seiten. Dank hochstabiler Konstruktion ist die Bedienung ganz leicht und einfach. Dezentenes und zeitgerechtes Design der DIAMANT PRESTIGEl ine Poolüberdachung fügt sich harmonisch in Ihren Garten ein.

FARBEN DER KONSTRUKTION



*eloxiert
silber*



*Pulverbeschichtet
- anthrazit
RAL 7016*

VERGLASUNG DER POOLÜBERDACHUNG

Polycarbonat voll, 4 oder 6 mm
beidseitig UV-beständig



*Polycarbonat
voll transparent
4 / 6 mm*



*Polycarbonat
voll braun
getönt 4 mm*




*Polycarbonat
voll grau
getönt 4 mm*



VOORTEILE DER DIAMANT PRESTIGeline

- modernes Design für ein repräsentatives Zuhause
- einseitige Laufschiene
- hochstabile Konstruktion
- einfache Bedienung

KONSTRUKTION DER DIAMANT PRESTIGeline POOLÜBERDACHUNG



MODERNES DESIGN FÜR EIN REPRÄSENTATIVES ZUHAUSE

Brandneue Produktreihe DIAMANT PRESTIGeline bietet modernes und sachliches Design und anspruchsvolle Funktionalität an. Top Aufwertung für Ihren Garten.





EINSEITIGE LAUSCHIENE *

Flache Laufschiene auf nur einer Seite ermöglicht bequemen Zugang zum Pool von drei Seiten.

VENTILATIONSKLAPPE

Praktische Ventilationsklappe in der Schlusswand mit einfacher und sicherer Bedienung garantiert notwendige Belüftung der Poolüberdachung.



HOCHSTABILE KONSTRUKTION

Dank starken Aluminium - Profilen und hochwertiger Polycarbonat - Verglasung (4 bzw. 6 mm) garantiert die Konstruktion eine sehr hohe Stabilität.



VERSPERRBARE ARRETIERUNGSBOLZEN

Versperrbare Arretierungsbolzen gewährleisten hohe Sicherheit für Sie und Ihren Pool auch bei starkem Wind.



EINFACHE BEDIENUNG

Dank extrem starken Profilen, hochstabiler Konstruktion und einseitiger Laufschiene ist die Handhabung unserer Poolüberdachung ganz leicht und einfach. Optional mit Elektroantrieb inkl. Fernbedienung.



SAMMLERBOLZEN

Die Poolüberdachung kann man mit dem System der Sammlerbolzen ausrüsten. In diesem Fall ist es notwendig, die Arretierungsbolzen nur beim grössten und kleinsten Segment zu lösen, um die Poolüberdachung zu öffnen bzw. zu schliessen. Die Bedienung ist somit noch schneller und einfacher.



* Dieses Modell ist auch mit beidseitiger Laufschiene erhältlich.



Linie



Symfonie Plus



Symfonie



Praktik

COMFORTline

PRODUKTREIHE DIAMANT COMFORTline

COMFORTline bietet breites Angebot der klassischen Modelle, die wir individuell für Ihre Ansprüche produzieren.

FARBEN DER KONSTRUKTION




eloxiert
silber



eloxiert
champagne



Pulverbeschichtet
- anthrazit
RAL 7016



ROBUSTE PROFILE

Eloxierte Aluminium-Profile sind extrem stark und robust. Dafür stehen wir ein und gewähren 10 Jahre Garantie. Eloxierte Oberfläche garantiert hohe Langlebigkeit und Beständigkeit (z. B. gegen Chlor und Salzsäure).



VERGLASUNG DER POOLÜBERDACHUNG

Für Verglasung der ganzen Poolüberdachung verwenden wir ausschliesslich Polycarbonat - Platten des schwedischen Produzenten Arla Plast AB. Die Polycarbonat-Verglasung ist immer beidseitig UV-beständig.



Polycarbonat
- Hohlkammerplatte
transparent 10 mm



Polycarbonat
- Hohlkammerplatte
getönt 10 mm



Polycarbonat
- voll transparent
4 mm



Polycarbonat
- voll braun getönt
4 mm



Polycarbonat
- voll grau getönt
4 mm

NEUES MITNEHMER- UND ARRETIERUNGSSYSTEM DER COMFORTline-ÜBERDACHUNG



- schnellere und einfachere Bedienung und Wartung - das zentrale Mitnehmersystem ermöglicht einfaches Verschieben der Segmente
- ein extrem stabiles und langlebiges System
- maximale Flexibilität und Komfort - nach dem Lösen der Mitnehmer-Stifte kann man die Segmente unabhängig voneinander in beide Richtungen verschieben



VERRIEGELUNG AUS ROSTFREIEM STAHL

COMFORTline Überdachungen sind jetzt serienmäßig mit hochwertigen Edelstahlverschlüssen ausgestattet.



ARRETIERUNGSSYSTEM

Eine exklusive und einzigartige Lösung von DIAMANT. Um alle Segmente zu verschieben, lösen Sie einfach die Verriegelung nur an dem größten Segment.



ABSCHLIESSBAR UND ABSOLUT SICHER

Das gesamte System kann auch in einer abschließbaren Version bestellt werden. Diese Option erhöht die Sicherheit und gewährleistet den Schutz des Pools.



DURCHGEHENDE, BEGEHBARE LAUFSCHIENE

MÜHELOSES VERSCHIEBEN

Die Laufschiene und das ganze Schiebesystem sind für ein einfaches und leichtes Verschieben der Poolüberdachung konstruiert.

HÖHE NUR 15 mm



Flaches, begehbares Profil, optional versenkbar.

RUTSCHFESTE OBERFLÄCHE

Sicherheit durch Rillen in der Oberfläche.

ELOXIERTES ALUMINIUM IN FARBE DER POOLÜBERDACHUNG

Erhältlich in Ausführung silber eloxiert und champagne eloxiert.





MODELL LINIE



DESIGN IM MITTELPUNKT

Niedrigste Form mit transparenten Glaskanten ermöglicht freien Blick in den ganzen Garten.



MODELL SYMFONIE



NIEDRIG UND FUNKTIONELL

Diese Überdachung garantiert alle Vorteile einer mittelhohen Poolüberdachung und fügt sich in Ihrem Garten harmonisch ein.



MODELL SYMPHONIE PLUS



PRAKTISCHE ENTSCHEIDUNG

Falls Sie eine praktische Überdachung suchen, kombinieren Sie höhere Segmente der Überdachung Praktik und niedrige Segmente der Überdachung Symphonie.



MODELL PRAKTIK



DER KLASSIKER

Einfach und vielseitig. Durch die runde Ausführung ist die Überdachung auch für schneereiche Gebiete geeignet.

ELEKTRO - ANTRIEB MIT FERNBEDIENUNG

EXKLUSIV VON DIAMANT UNIPOOL

Alle DIAMANT Poolüberdachungen können mit Elektroantrieb inkl. Fernbedienung ausgestattet werden.

- **HÖCHSTE QUALITÄT**

Der elektrische Antrieb sorgt für ein gleichmässiges Verschieben der einzelnen Segmente.

- **HÖCHSTE SICHERHEIT**

Automatische Arretierung aller Segmente in der jeweiligen Endstellung, Rücksetzautomatik bei Hindernissen.

- **HÖCHSTER KOMFORT**

Mit nur einem Knopfdruck der Fernbedienung wird die Poolüberdachung geöffnet bzw. geschlossen.





EINSTIEGSVARIANTEN UND ÖFFNUNGSKLAPPEN

EINSTIEGSVARIANTEN

Folgende Einstiegsvarianten zur Wahl.

PRESTIGEl ine



Seitenschiebetür



*Ventilationsklappe
(standartmässig)*

COMFORTline



Fronteinstieg - Drehtür



Seitenschiebetür



*aufklappbare
Lüftungsklappe*



*aufklappbare
Dichtungsglasche*

DEUTSCHLAND

DIAMANT UNIPOOL GmbH

Dreieichstraße 10, 64546 Mörfelden-Walldorf

H: +49 (0) 176 87943042

T: +49 (0) 6105 9938986

E-mail: info@diamant-unipool.de

ÖSTERREICH

DIAMANT UNIPOOL GmbH

Linzer Strasse 45, A-3002 Purkersdorf

H: +43 664 1623620

T: +43 2231 62823

E-mail: info@diamant-unipool.at

TSCHECHISCHE REPUBLIK

DIAMANT UNIPOOL, s.r.o. VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Bynina 186, 757 01 Valašské Meziříčí

T: (+420) 571 752 111

E-mail: info@bazenydiamant.cz

DIAMANT UNIPOOL, s.r.o. PRAHA

Českokobrodská 35, 190 12 Praha 9 - Dolní Počernice

T: (+420) 281 866 372

E-mail: info@bazenydiamant.cz

SLOWAKISCHE REPUBLIK

DIAMANT UNIPOOL s.r.o.

Talihov Dvor 3

902 01 Pezinok

T: +421 33 641 3374

E-mail: pezinok@bazenydiamant.sk

POLEN

DIAMANT UNIPOOL sp. z o. o.

Zakopiańska 267B

30-435 Kraków

T: +48 792 539 927

E-mail: info@baseny-diamant.pl



www.diamant-unipool.eu